

# gorenje



АИ01



GB

ELECTRIC COOKER


RU

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА


UA

ЕЛЕКТРИЧНА ПЛИТА

EN	RU	UA
<p>Dear customer, You have purchased a product of our new series of electric ranges. We wish that our product would do you a good turn. We recommend you to study these instructions and to operate this product according to instructions.</p>	<p>Уважаемый покупатель! Вы приобрели изделие из новой серии электрических плит. Мы хотим, чтобы наше изделие Вам хорошо и надежно служило. Поэтому, перед выполнением монтажа, вводом в эксплуатацию и обслуживанием плиты рекомендуем ознакомиться с правилами, изложенными в данном "Руководстве ...", и соблюдать их.</p>	<p>Шановний замовник, Ви купили виріб з нашого нового ряду електричних плит. Нашим бажанням є щоб наш виріб добре служив Вам. Рекомендуємо Вам уважно прочитати дану інструкцію і обслуговувати виріб згідно з її вказівками.</p>
IMPORTANT INFORMATION	ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ	ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ, ВКАЗІВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verify whether data on the nominal supply voltage, indicated on a type plate, agree with the voltage of your mains.</li> <li>• The range is coupled to mains according to the connection diagram .</li> <li>• Solely authorised persons may perform installations, repairs, adjustments, interventions into the appliance.</li> <li>• An omni - polar curcuit - breaker must be installed before the appliance, with a between - contact spacing of 3 mm or more.</li> <li>• The range must not be used for any other purpose than solely for thermal food preparation. In the case of using the appliance for another purpose there is a risk of malfunction due to its excessive heat load. The warranty does not apply to faults due to incorrect usage of a range.</li> <li>• Make sure connecting cords of other appliances can not come into contact with the cooking plate or other hot parts of the range</li> <li>• It is unallowable to put any combustible matters near the oven cooking plates, oven heaters or in the range compartment.</li> <li>• If the range is not in service, see that all of its switches are off.</li> <li>• In cleaning or repairs, the main electric power switch must be off.</li> <li>• We recommend you to turn once every two years to an authorised repair shop in order to check on the range function and to make a professional maintenance. Thus you prevent contingent troubles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте, соответствуют ли данные о напряжении, указанные на заводском типовом щитке, данным напряжения Вашей электрической сети.</li> <li>• Плита должна быть присоединена к электросети согласно схеме электроприсоединения.</li> <li>• Монтаж, подключение, ввод плиты в эксплуатацию и ремонт может выполнить только уполномоченная сервисная организация, имеющая разрешение (лицензию) соответствующих служб Государственного надзора.</li> <li>• О проведении этих операций специалист уполномоченной сервисной организации обязан сделать соответствующие записи в „Гарантийном талоне“ с обязательным подтверждением подписью и печатью. При отсутствии данных записей „Гарантийный талон“ будет считаться недействительным и обязательства по гарантийному ремонту снимаются.</li> <li>• Уполномоченная сервисная организация, вводящая плиту в эксплуатацию, должна в дальнейшем производить её техническое обслуживание и, при необходимости, выполнять ремонт в гарантийный период.</li> <li>• В линию электросети, перед плитой, для отключения всех линий электроподключения плиты, необходимо установить отключающее устройство (далее, как "главный выключатель"), расстояние между контактами у которого в разомкнутом состоянии минимально 3 мм.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перевірте, чи дані про електричну живлячу напругу, приведені на типовому щитку, відповідають напрузі у Вашій розподільній електричній мережі.</li> <li>• Плиту слід під'єднувати до мережі згідно із схемою приєднання.</li> <li>• Встановлення, будь-який ремонт і втручання у споживач має право виконувати тільки особа, котра має відповідну кваліфікацію для такої діяльності (див. гарантійний паспорт).</li> <li>• Про виконання таких робіт має бути зроблено запис у гарантійному паспорті плити.</li> <li>• У нерухому мережу електроенергії перед споживачем слід встановити обладнання для від'єднання усіх полюсів споживача від мережі, котре має віддалі між контактами у роз'єданому стані мін. 3 мм (далі по тексту вказано як головний вимикач).</li> <li>• Плиту призначено тільки для теплової обробки їжі. Плиту заборонено використовувати для опалювання приміщення. Це має за наслідок перевантаження плити, яка може легко вийти з ладу. На пошкодження, що виникло у наслідок неправильного застосування плити гарантія не розповсюджується.</li> <li>• Заборонено відкладати поряд з конфорками, нагрівальними елементами духовки або у відкладний ящик плити будь-які горючі речовини.</li> <li>• Слід упевнитися, що кабелі живлення інших споживачів не можуть увійти в контакт з варильною поверхнею або з іншими гарячими частинами плити.</li> <li>• Якщо плита не використовується, то слід дбати про те, щоб усі її вимикачі було вимкнено.</li> <li>• Рекомендуємо Вам один-два рази у рік звернутися у ремонтну компанію з проханням перевірити функції плити і виконати поточний ремонт. Це запобігає</li> </ul>

<p>and prolong the range service life.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• When detecting a flaw on the appliance compartment, do not repair it by yourself but put the appliance out of operation and ask an authorised person to make the repair.</li> <li>• The maker bears no responsibility for contingent damages caused by violating the binding instructions and recommendations set forth in these instructions.</li> <li>• Do not use any appurtenances whose surface finish is damaged or otherwise defective due to wear or handling.</li> <li>• If cleaning the cooker do not use stream purifier.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Плита предназначена только для теплового приготовления пищи. Недопустимо использовать плиту с целью отапливания помещения, так как это может привести к нарушению функции плиты из-за чрезмерной тепловой нагрузки.</li> </ul>	<p>можливим аваріям і подовжує строк служби плити.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Під-час чищення та ремонту слід обов'язково вимкнути головний вимикач приводу електроенергії.</li> <li>• При встановленні несправності в електричній частині споживача не слід виконувати ремонт власними силами. Необхідно вимкнути споживач і викликати для проведення ремонту особу, контра має кваліфікацію для такої роботи.</li> <li>• У випадку недотримання обов'язкових вказівок і рекомендацій, приведених у даній інструкції, виробник не несе відповідальність за можливі шкоди.</li> <li>• Заборонено користуватися приладам, у якого у наслідок зношування або маніпуляції виникне пошкодження покриття поверхні,</li> <li>• Для чищення заборонено використовувати паровий чистячий пристрій.</li> </ul>
<p>Solely an authorised, skilled person may install the range. The authorised person is obliged to set the range cooking plate in horizontal position, to connect it to the mains and to check up on its duty. Installation of the range must be confirmed in the certificate of warranty.</p>	<p>Устанавливать плиту разрешается только квалифицированному персоналу из авторизованного сервисного центра при наличии соответствующей лицензии. Лицо, выполняющее установку, обязано установить поверхность плиты в горизонтальное положение, подключить прибор к сети и проверить его работоспособность. Установка плиты должна быть подтверждена в гарантийном талоне.</p>	<p>Установлювати плиту може лише вповноважений фахівець із авторизованого сервісного центру за наявності відповідної ліцензії. Уповноважений фахівець повинен установити варильну поверхню горизонтально, під'єднати плиту до електромережі та перевірити її функції. Встановлення плити має бути підтверджено в гарантійному талоні.</p>
<p><b>ATTENTION:</b> If the glass ceramic surface should brake or crack, do not use it. Disconnect the appliance and call Service immediately.</p>	<p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Если произойдёт повреждение стеклокерамической варочной панели, образуются трещины или посечка стекла, немедленно отключите плиту от электросети и обратитесь в уполномоченную сервисную организацию.</p>	<p><b>УВАГА!</b> Якщо на поверхні склокерамічної варильної панелі виникнуть будь-які тріщини, то споживач слід негайно від'єднати від електромережі і викликати спеціалізований сервіс.</p>
<p><b>CONTROL PANEL</b></p>	<p><b>ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ</b></p>	<p><b>ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПЛИТИ</b></p>
		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Left front hot plate / hot zone control knob</li> <li>2. Left rear hot plate / hot zone control knob</li> <li>3. Right rear hot plate / hot zone control knob</li> <li>4. Right front hot plate / hot zone control knob</li> <li>5. Temperature selector</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ручка переключателя левой передней электроварочной зоны / электроконфорки</li> <li>2. Ручка переключателя левой задней передней электроварочной зоны / электроконфорки</li> <li>3. Ручка переключателя правой задней передней</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ручка лівої передньої конфорки / електричної гарячої зони</li> <li>2. Ручка лівої задньої конфорки / електричної гарячої зони</li> <li>3. Ручка правої передньої конфорки / електричної</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Oven function knob</li> <li>7. Thermostat function signal lamp</li> <li>8. Power on indicator</li> <li>9. Timer</li> <li>10. Digital timer</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ручка переключателя правой передней передней электроварочной зоны / электроконфорки</li> <li>5. Ручка термостата духовки</li> <li>6. Ручка переключателя функций духовки</li> <li>7. Лампочка сигнальная функций термостата</li> <li>8. Лампочка сигнальная рабочего состояния плиты</li> <li>9. Таймер</li> <li>10. Электронной программатор</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ручка правої задньої конфорки / електричної гарячої зони</li> <li>5. Установка температури в духовці.</li> <li>6. Вибір режиму нагріву духовки.</li> <li>7. Сигнальна лампа включеної духовки.</li> <li>8. Сигнальна лампа включеної поверхності.</li> <li>9. Таймер</li> <li>10. Електронний програматор</li> </ol>
<b>BEFORE FIRST USE</b>	<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПЛИТЫ</b>	<b>ВКАЗІВКИ ЩО ДО ПЕРШОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПЛИТИ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Before using the appliance for the first time, remove protective and packing material from the cooker.</li> <li>• Various parts and components of the range and package are recyclable. Handle them in compliance with the standing regulations and national legislation.</li> <li>• Before first use we recommend clean the cooker and accessories.</li> <li>• After drying of cleaned surfaces switch on main switch and keep instructions below.</li> <li>• It is not allowed clean and disassemble parts which are not mentioned in paragraph cleaning.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Снимите с плиты упаковку.</li> <li>• Различные части и компоненты упаковки могут быть использованы вторично, поэтому поступайте с ними в соответствии с рекомендациями данного "Руководства ...".</li> <li>• Плитку и её принадлежности. надо вымыть или очистить.</li> <li>• После сушки очищенные поверхности включить главный выключатель и держать инструкциям ниже.</li> <li>• Не допускается чистить и разбирать детали, которые не упомянуты в пункте очистки</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перед застосуванням необхідно усунути з плити усі пакувальні матеріали</li> <li>• Різні частини і компоненти пакування є утильсированою. Поводитися з ними слід за дійсними приписами і національними постановами.</li> <li>• Перед застосуванням рекомендується вичистити плиту і приладдя.</li> <li>• Після того, як вичищені поверхні висушено, слід увімкнути головний вимикач і далі діяти згідно з наступними вказівками.</li> <li>• Попереджуємо, що чистити і демонтувати інші частини плити ніж вказано у статті чищення.</li> </ul>
<p><b>OVEN</b> Before first use of the oven turn the control knob to the top and bottom heater position. Set the temperature selector to 250°C and leave the oven in operation with the door shut for 1 hour. Provide proper room ventilation. This process will remove any agents and odors remaining in the oven from the factory treatment.</p>	<p><b>ДУХОВКА</b> ручку переключателя функций духовки установите в положение "Статический нагрев духовки верхним и нижним нагревательными элементами, ручку термостата духовки установите на температуру 250°С, оставьте духовку с закрытыми дверцами включенной в течение 1 часа, выполнив данную операцию, а затем тщательно проветрив помещение, устранили тем самым из духовки запах от консервации.</p>	<p><b>ДУХОВКА</b> Перемикач функцій духовки слід встановити на верхній і нижній нагрівальний елемент. На термостаті встановити 250 °С і залишити духовку працювати при закритих дверцятках протягом 1 години. Забезпечити хороше провітрювання приміщення. У наслідок цього процесу буде усунуто консервацію і запах усередині духовки перед першим печінням.</p>
<p><b>ATTENTION!</b> Before first using of oven remove all stickers from oven door.</p>	<p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Перед первым использованием духовки удалите все наклейки из духовки двери</p>	<p><b>УВАГА!</b> Перед першим використанням духовки видалити всі наклейки з духовки двері</p>
<b>COOKING WITH THE APPLIANCE</b>	<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛИТЫ</b>	<b>ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЛИТИ</b>
<p><b>NOTICE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solely adults may operate the appliance in accordance with these instructions. It is not allowed to leave small children without supervision in a room</li> </ul>	<p><b>ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прибор могут обслуживать только взрослые! В помещении с установленной электрической плитой недопустимо оставлять детей без присмотра!!!</li> </ul>	<p><b>ПОПЕРЕДЖЕННЯ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обслуговувати плиту можуть згідно з даною інструкцією виключно дорослі особи. Заборонено залишати без догляду дітей у приміщенні, де</li> </ul>

<p>where the appliance is installed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.</li> <li>Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.</li> <li>A electro cooker is an appliance whose operation requires supervision.</li> <li>The baking plate in grooves can be loaded up to 3 kg as maximum. The gridiron with a pan or baking plate can be loaded up to 7 kg as maximum.</li> <li>The baking plates and pans are not designed for a long-term storage of foodstuffs (longer than 48 hours). For longer storage, store the food in a convenient dish.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.</li> <li>Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.</li> <li>Электрическая плита - прибор, который требует постоянного внимания в период его эксплуатации.</li> <li>Вес противня с приготавливаемым блюдом, вставляемого в пазы или решётки боковых стенок духовки, может быть максимально 3 кг. Вес противня с приготавливаемым блюдом, устанавливаемого на решётку, может быть максимально 7 кг.</li> </ul>	<p>встановлено плиту.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Електрична плита – це споживач, за роботою якого слід постійно слідкувати.</li> <li>Деко для печення у пазах дозволяється навантажувати вагою макс. до 3 кг. Решітку з встановленим деком або гусятницею можна навантажувати вагою макс. 7 кг.</li> <li>Дека і гусятниці для печіння не призначено для довготривалого зберігання харчових продуктів (довше ніж 48 годин). Для більш довгого зберігання слід перемістити їжу у відповідний посуд.</li> </ul>
<p><b>USING THE HOT PLATE</b></p> <p>Control switch can be used to select one of six temperature settings from a minimum at position 1 to a maximum at position 6.</p>	<p><b>СТОЛ ВАРОЧНЫЙ - ЭЛЕКТРОКОНФОРКА</b></p> <p>Управление нагревательным элементом электроварочной зоны выполняется с помощью переключателя, имеющего 6-ти ступенчатую регулировку мощности. Наибольшая мощность электроварочной зоны будет достигнута на ступени "6", наименьшая - на ступени "1".</p>	<p><b>ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОНФОРОК</b></p> <p>За допомогою ручки електричної конфорки ви можете встановити 6 рівнів температури, починаючи з мінімального положення 1 до максимального – 6.</p>
		
<p><b>GLASS CERAMIC HOB</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cooking zones standard has 6 step power regulation. At position "6" is maximum power, at position "1" minimum power.</li> <li>Cooking zones are equipped with limiter that avoid its overheating. There are rest heat indicator for each zone at the front part of the hob. It shows that cooking zone is hot.</li> <li>For cooking use thick – based, flat pans which are</li> </ul>	<p><b>СТОЛ ВАРОЧНЫЙ - ЭЛЕКТРОВАРОЧНОЙ ЗОНЫ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Управление нагревательным элементом электроварочной зоны выполняется с помощью переключателя, имеющего 6-ти ступенчатую регулировку мощности. Наибольшая мощность электроварочной зоны будет достигнута на ступени "6", наименьшая - на ступени "1".</li> <li>Приготовление зоны оборудованы ограничителем,</li> </ul>	<p><b>СКЛОКЕРАМІЧНА ВАРИЛЬНА ПОВЕРХНЯ З ВАРИЛЬНИМИ КОНФОРКАМИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Варильні конфорки стандарт у плити мають шість рівнів регуляції споживаної потужності. Найбільшу споживану потужність вони мають на ступені регуляції «6», а найменшу – на ступені «1».</li> <li>Електричні варильні поверхні застосовуємо для варіння, смаження, тощо, з цією метою рекомендуємо користуватися тільки посудом з рівним дном.</li> <li>Надмірному нагріванню варильної зони під скло</li> </ul>

<p>specially designed for glass ceramic hobs and have a diameter at least equal to that of cooking zones. Never use utensils with concave or rounded base.</p>	<p>что избежать ее перегрева. Есть остальные тепла индикатор для каждой зоны в передней части плиты. Это показывает, что конфорка горячая.</p>	<p>керамічною поверхнею запобігає обмежувач температури. Індикатор залишкового тепла, який розташовано у передній частині скло керамічної поверхні, сигналізує підвищену температуру варильної зони навіть якщо нагрівальний елемент вимкнено. Енергію гарячої варильної зони можна використати. Індикатор згасне після охолодження варильного місця до такого рівня, коли не існує загроза опіку.</p>
<p><b>BASIC RULES FOR USING OF GLASS CERAMIC HOBS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use the pots with flat base without impurities which could scotch glass ceramic hob.</li> <li>• Pot base should have a diameter at least equal to that of cooking zones, in other case thermo – limiter of cooking zone will be operate.</li> <li>• When cooking cover pots if possible.</li> <li>• Do not use glass ceramic hob for room heating.</li> <li>• Remove rest of meals from hob during cooking and final cleaning make when finish cooking. Sugar stains (jam, jelly,...) remove immediately by scraper. In other case permanent traces can appear.</li> <li>• Metal glistening spots can appear when use aluminium utensils, removing such a spots is possible by repeating of cleaning process.</li> <li>• Scratches on the hob can be caused by sand grain, abrasive cleaning powder or hard edges like diamant on the ring.</li> <li>• Avoid touching hot pots to painted frame of the hob.</li> <li>• Do not use cleaning utensils with abrasive surface. Also we do not recomend using of corrosive cleaners like as oven cleaners nad spot removers.</li> <li>• Awoid touching of hot pots of glass ceramic frame.</li> </ul>	<p><b>ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛИТОЙ СО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЙ ПАНЕЛЬЮ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Нагревается только та часть поверхности панели, которая обозначена графически. Остальная часть поверхности остаётся относительно холодной и её можно использовать, если необходимо отставить кастрюлю с варочной зоны.</li> <li>• Красное излучение от нагревательного элемента может под определённым углом зрения просвечивать через толщину плоскости панели в области обозначенной зоны.</li> <li>• Не используйте варочную панель с иной целью, например, как рабочую поверхность кухонного стола.</li> <li>• Стеклокерамическая панель не должна применяться для отапливания помещения.</li> <li>• Избегайте нагрева пустой эмалированной посуды, так как этим можно повредить панель, а при сдвиге посуды панель можно поцарапать.</li> <li>• Непригодны для использования кастрюли с рифлёным дном или с заусенцами на дне, которыми можно панель поцарапать.</li> <li>• Случайно поцарапать панель можно песком, попавшим на неё при чистке овощей, остатками чистящего средства, а также острыми гранями перстней.</li> <li>• При приготовлении пищи нужно пользоваться посудой с ровным дном, диаметр которой не должен быть меньше, чем диаметр варочной зоны, чтобы не произошло срабатывание ограничителя температуры в результате перегрева варочной зоны.</li> <li>• Варочную панель содержит сухой и чистой. При необходимости, попавшие на варочную зону в момент приготовления куски пищи нужно удалить немедленно скребком из принадлежностей плиты, а окончательную очистку стеклокерамической панели выполнить сразу же, после окончания приготовления пищи.</li> <li>• Попавшие на панель сахар, варенье, мармелад и т.п., необходимо очистить моментально, так как</li> </ul>	<p><b>ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЗАСТОСУВАННЯ СКЛОКЕРАМІЧНИХ ПОВЕРХОНЬ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Слід користуватися посудом з рівним дном, до поврехні якого не заперсовано бруд, котрий міг би пошкрябати поверхню.</li> <li>• Дно посуду мусить мати діаметр мінімально такий самий, як діаметр варильної зони, щоб не настало вимкнення обмежувачем температури під час варіння у наслідок перегрівання варильної поверхні.</li> <li>• Під час варіння прикрийте кастрюлю кришкою, споживану потужність електроенергії відрегулюйте так, щоб не було необхідності кришку відсувати або знімати.</li> <li>• Склокерамічну поверхню заборонено застосовувати для опалення приміщення.</li> <li>• При чистенні слід спочатку усунути залишки їжі з варильної поверхні – безпосередньо під час варіння, а дефінітивне чищення виконати після закінчення варіння. Особливу увагу слід приділяти усунанню припеченого цукру, котрий може при тривалій дії пошкодити структуру склокерамічної поверхні.</li> <li>• Металічні блискучі плями виникають при користуванні алюмінієвого посуду або у наслідок застосування невідповідного чистячого засобу. Плями можна усунути протягом багаторазового чищення.</li> <li>• Пошкрябати склокерамічну поверхню можуть, наприклад, зернятка піску, котрі присіли на овочах, залишки невідповідного чистячого засобу, або чистячого засобу з абразивними часточками,</li> <li>• Поверхню, забруднену глиною, піском або іншими абразивними речовинами, слід насухо витерти вологою ганчіркою або вичистити рідким чистячим засобом, призначеним для склокерамічних</li> </ul>


	<p>длительное воздействие остатков этих продуктов может нарушить структуру стеклокерамической панели.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• При приготовлении пищи посуда не должна касаться или устанавливаться на лакированную раму стеклокерамической панели.</li> <li>• Используйте накопленное тепло электроварочной зоны, отключая её перед окончанием готовки.</li> <li>• При варке прикрывайте кастрюлю крышкой, а электрическую мощность электроварочной зоны регулируйте так, чтобы не нужно было сдвигать или снимать крышку.</li> </ul>	<p>поверхню.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Заборонено користуватися дрютяною сіткою, миючими губками або іншими засобами з жорсткою поверхнею. Також не рекомендуємо застосовувати корозійні засоби, такі як аерозолі для духовок та для аерозолі для усунування плям.</li> <li>• Під час варіння краї посуду не сміють торкатися рами склокерамічної поверхні або лежати на ній.</li> </ul>
<p><b>IMPORTANT</b> Cooking zones must not be used without pots, kettle could be destroyed</p>	<p><b>ВАЖНО</b> Готовить зоны не должна быть использована без кастрюли, чайник, может быть уничтожено</p>	<p><b>ВАЖЛИВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ</b> Варильні конфорки не сміють бути увімкненими без застосування варильного посуду, могло б настати пошкодження електрочайнику.</p>
<p>Producer bears no responsibility for defect of glasscermic hob caused by using of improper cooking utensils or by improper manipulation.</p>	<p>Завод-изготовитель не несёт ответственность за дефекты стеклокерамической панели, которые возникли в результате неправильных манипуляций или при применении нереконмендованной для использования посуды.</p>	<p>Виробник не несе відповідальність за дефекти скло керамічної поверхні, що виникли у наслідок використання невідповідного типу посуду, а також за дефекти, що є наслідком невідповідної або неправильної маніпуляції.</p>
<p><b>OVEN OPERATION</b></p>	<p><b>УПРАВЛЕНИЕ ДУХОВКОЙ</b></p>	<p><b>ДУХОВКА</b></p>
<p><b>OVEN INSIDE</b> Oven is fitted with three level side guides for inserting the grid. Inside the oven there is top and bottom heating element is placed under the oven bottom.</p>	<p><b>ДУХОВКА</b> На верхней стенке духовки расположены верхний нагревательный элемент с нагревательным элементом гриля. Нижний нагревательный элемент расположен под дном духовки.</p>	<p><b>ВНУТРІШНІЙ ПРОСТІР ДУХОВКИ</b> Духовка з запресованими боками і з трьома пазами для вставлення дека. Усередині духовки знаходиться верхній нагрівальний елемент з елементом грилю. Нижній нагрівальний елемент розташовано під дном духовки.</p>
<p><b>OVEN OPERATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The oven function mode is selected with the oven function knob. The knob can be turned in both directions.</li> <li>• Operation temperature is set with the temperature selector, ranging from 50 - 250°C. Clockwise rotation of the selector sets higher temperature, and vice versa, anticlockwise swing reduces the temperature.</li> </ul>	<p><b>УПРАВЛЕНИЕ ДУХОВКОЙ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ручку переключателя функций духовки, которую можно поворачивать влево и вправо, установите на требуемую функцию. Ручку термостата установите на требуемую температуру.</li> <li>• Температура внутри духовки поддерживается термостатом на выбранной величине в диапазоне от 50 до 250°C. Ручку термостата можно поворачивать только вправо, до максимальной температуры, и обратно (установленная температура уменьшается), до нулевого положения.</li> </ul>	<p><b>УВІМКНЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ РОБОТИ ДУХОВКИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Регулятором перемикача функцій духовки слід вибрати відповідну функцію духовки. Регулятор можна повертати у обох напрямках.</li> <li>• Наставлену температуру можна міняти, повертаючи регулятор термостату у напрямку направо у межах 50 - 250° С. При повертанні регулятора наліво температура знижується.</li> </ul>
<p>Forcible overturning of the zero position will lead to the thermostat damage!</p>	<p>При насильном повороте ручки за нулевое положение может произойти механическое повреждение термостата !</p>	<p>Якщо регулятор насилу перекрутити через нульову позицію, то буде пошкоджено термостат!</p>

<p><b>WARNING!</b> Do not cover oven bottom with aluminum foil, place on bottom oven tray, baking pan, container, food or food products. Coverage causes local overheating of the bottom surface of the bottom of the furnace and the furnace can be irreparably damaged by this behavior.</p>	<p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Не закрывайте дно духового шкафа алюминиевой фольгой, поставьте на дно духовки поддон, выпечки сковороду, контейнер еды или продуктов питания. Покрытие вызывает локальный перегрев нижней поверхности в нижней части печи и печи может быть нанесен непоправимый ущерб этим поведением.</p>	<p><b>УВАГА!</b> Не закривайте дно духовки алюмінієвою фольгою, поставте на дно духовки піддон, випічки сковороду, контейнер їжі або продуктів харчування. Покрытие викликає локальний перегрів нижній поверхні в нижній частині печі і печі може бути завдано непоправної шкоди цим поведінкою</p>
--	--	---

Inserting of grid in the oven	Вставка сетки в духовку	Вставка сітки в духовку
-------------------------------	-------------------------	-------------------------



OVEN FUNCTIONS AND APPLICATIONS	ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ДУХОВКИ	ФУНКЦІЇ ДУХОВКИ
---------------------------------	--------------------------	-----------------



		
--	---	--

Oven illumination being on in setting up all the oven functions.	Освещение духовки, включено в каждом из следующих положений переключателя	Освітлення духовки, що світить під час наставлення усіх функцій духовки
--	---	---





		
--	---	--

Static oven heat by means of the top and bottom heaters. The thermostat can be set to a temperature within 50 – 250° C.	Статический нагрев духовки верхним и нижним нагревательными элементами. Термостат можно установить на температуру в диапазоне 50 - 250°С.	Статичне нагрівання духовки за допомогою верхнього нагрівального елемента і нижнього нагрівального елемента. Термостат можна наставляти у межах 50-250° C.
---	---	--

		
--	---	--

Grilling by infrared radiation. The temperature selector is set to the maximum position.	Приготовление пищи на гриле с использованием инфракрасного излучения. Термостат	Готування з грилем із застосуванням інфрачервоного випромінювання. Термостат наставлено на
--	---	--



	устанавливается на максимальную температуру.	максимальну температуру.
		
<p>Grilling assisted with oven fan. Temperature inside the oven is higher towards the top. The temperature selector is set between the 150-250 °C range. <b>Tip:</b> This function is also used for grilling or baking bulky meat chunks at high temperature. Oven door is closed.</p>	<p>Гриль с использованием вентилятора. Поток тёплого воздуха создаст более высокую температуру в верхней части духовки (над решёткой или противнем). Термостат можно установить на температуру в диапазоне 50 - 250°C. <b>Рекомендация.</b> Данная функция применяется при приготовлении пищи на гриле или при жарке больших кусков мяса при более высокой температуре. Дверца духовки должна быть закрыта.</p>	<p>Інфрачервоний нагрів (гриль) + вентилятор. Температура всередині духовки вища в верхній частині. Регулятор температури необхідно встановити між 150-250 °C. <b>Порада:</b> Ця функція використовується для смаження та запікання великих шматків м'яса при високій температурі. Дверцята духовки зачинені.</p>
		
<p>Top and bottom heater in operation, assisted by the fan. Interior temperature is uniformly spread around the oven. The temperature selector can be set anywhere from 50°C - 250°C. <b>Tip:</b> The function is suitable for baking on two levels at the same time, especially if you need the same temperature on both levels.</p>	<p>Тепло от верхнего и нижнего нагревательных элементов распределяется с помощью вентилятора. Поток тёплого воздуха создаст равномерную температуру по всему объёму духовки. Термостат можно установить на температуру в диапазоне 50 - 250°C. <b>Рекомендация.</b> Данная функция применяется и при выпечке на двух противнях одновременно, особенно в тех случаях, когда при приготовлении некоторых блюд необходимо иметь равномерную температуру с обеих сторон противня.</p>	<p>Верхній і нижній нагрів + вентилятор. Внутрішня температура рівномірно розподіляється по всій духовці. Регулятор температури необхідно встановити між 50 - 250°C. <b>Порада:</b> Ця функція придатна для випікання на 2-х рівнях одночасно, особливо, якщо потрібна однакова температура на обох рівнях.</p>
		
<p>»PIZZA SYSTEM« This new cooking mode is ideal for making pizza. Pizza is baked in a preheated oven at a temperature of approx. 190 – 210°C. Baking tray with pizza is placed in bottom guide level for 15 – 20 minutes, depending on the size of pizza. Noticed baking time is for information only (depends on sort of pizza)</p>	<p>«СИСТЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЦЦЫ» Этот новый режим идеально подходит для приготовления пиццы. Пицца готовится в предварительно разогретой духовке при температуре приблизительно 190–210 °C. Лоток с пиццей устанавливается на нижнем уровне направляющих на 15–20 минут в зависимости от размера пиццы. Время приготовления указано только в информационных целях (оно зависит от типа пиццы).</p>	<p>«СИСТЕМА ПРИГОТУВАННЯ ПИЦЦИ» Цей новий режим ідеально підходить для приготування піци. Піца випікається в попередньо розігрітій духовці при температурі приблизно 190–210 °C. Деко з піцою встановлюється на нижній рівень спрямовувачів на 15–20 хвилин залежно від розміру піци. Час приготування зазначено лише для інформаційних цілей (він залежить від типу піци).</p>
		
<p><b>Warming zone – keep warm of done dish</b> (baking grid is in second level) Use this function to heat ready made food. Set the temperature to 70 °C and place the food onto the support</p>	<p><b>Зона разогрева. Сохранение готовых блюд теплыми</b> (решетка для запекания устанавливается на втором уровне). Используйте эту функцию для разогрева</p>	<p><b>Зона розігрівання. Зберігання готових страв теплими</b> (решітка для запікання встановлюється на другому рівні). Використовуйте цю функцію для розігрівання</p>

<p>grid inserted in the second guide level. Reheating time is a matter of your choice, but make sure it is not too short, or the food will not be thoroughly reheated.</p>	<p>готовых блюд. Установите температуру 70 °C и поместите блюдо на опорную решетку, установленную на втором уровне направляющих. Выберите время разогрева на свое собственное усмотрение, но убедитесь, что оно не слишком короткое, иначе блюдо будет недостаточно разогрето.</p>	<p>готових страв. Установіть температуру 70 °C та розташуйте страву на опорній решітці, установлений на другому рівні напрямних. Тривалість розігрівання можна вибрати на власний розсуд, але вона має бути достатньою, інакше продукти не підігріються належним чином.</p>
--	--	---



<p>Applying lower heater/ Aqua Clean Heat is applied only by the bottom side of the oven. Use this option for browning the bottom side of the food (baking heavy, moist pastry with fruit dressing). The temperature selection button in such cases may be selected as required. Lower heater may also be used for the cleaning of oven. You will find details in the section Cleaning and maintenance.</p>	<p>Нижний нагреватель / Aqua clean Работает только нижний нагреватель духовки. Этот режим выбирайте в том случае, если Вам необходимо запечь блюдо снизу (например выпечка сочного мучного изделия с фруктовой начинкой). Нижний нагреватель / Aqua clean может использоваться также при очистке духовки. Подробности в связи с очисткой можете прочитать в главе «Уход и обслуживание».</p>	<p>Нагрів знизу/ Програма Aqua clean Працює лише нижній нагрівач. Використовуйте цей режим лише, коли необхідно запекти страву знизу (випечка борошняних виробів з фруктовою начинкою). У такому випадку Ви можете встановити бажану температуру. Нижній нагрів + Aqua clean можуть використовуватися для чищення духовки (див. розділ „Технічне обслуговування тащення“).</p>
---	--	--

<p><b>BAKING AND ROASTING CHART</b> Below are some recommended temperatures for the preparation of typical food for your guidance.</p>	<p>Требуемое время и температура, необходимые для приготовления каждого вида блюда, могут быть более точно установлены в соответствии с Вашим опытом и навыком.</p>	<p><b>РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПОРАДИ</b> Для орієнтації приводимо рекомендовану температуру у просторі духовки для типового готування страв.</p>
<p>50 – 70°C - Drying</p>	<p>50 - 70°C - сушение</p>	<p>50 – 70 °C - сушіння</p>
<p>80 – 100°C - Preservation</p>	<p>80 - 100°C - стерилизование</p>	<p>80 - 100 °C - стерилування</p>
<p>130 -150°C - Stewing</p>	<p>130 - 150°C - тушение</p>	<p>130 - 150 °C - тушкування</p>
<p>180 - 220°C – Baking of risen dough</p>	<p>180 - 220°C - выпечка изделий из теста</p>	<p>180 - 220 °C - печіння тіста</p>
<p>220 - 250°C - Meat roasting</p>	<p>220 - 250°C - приготовление мяса</p>	<p>220 - 250 °C - печіння м'яса</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• It is necessary to try out a precise temperature value for every sort of food and the baking or roasting method.</li> <li>• Before putting the food in, it is necessary to preheat the oven in some instances.</li> <li>• If the selected temperature is not reached, the thermostat signal light is on. If the selected temperature is exceeded, the thermostat signal light goes out.</li> <li>• Slide best the oven gridiron, on which a baking plate or pan is laid down, into the second groove from below on sides of the oven.</li> <li>• If possible, do not open the oven door in the process of baking. The thermal regime of an oven will thus be</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Точные температурные величины необходимо испытать для каждого типа блюд и способа приготовления. Перед вкладыванием пищевых продуктов, необходимо в некоторых случаях духовку сначала предварительно подогреть. Если температура еще недостаточная, светит сигнальная лампочка термостата. При достаточной температуре погаснет.</li> <li>• Решетку, на которой поставлен противень или утятница, засунуть на средний фальц духовки. Дверки в течение печения желательно не открывать, так нарушается тепловой режим духовки, продлевается время печения и блюдо может подгореть.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Точне значення температури необхідно для кожного типу страви в способу печіння випробувати.</li> <li>• Перш ніж покласти страву у духовку слід, у деяких випадках, духовку підігріти.</li> <li>• Доки не отримано наставлену температуру, горить сигнальне світло термостату. Після отримання температури сигнальне світло термостату згасне.</li> <li>• Решітку духовки, на яку покладено деко або густяницю, найкраще вкладати у другий паз знизу на бічних стінах духовки.</li> <li>• По можливості не відкривайте дверцята духовки під час печіння. Це порушує тепловий режим духовки, подовжує період печіння, а їжа може</li> </ul>
--	---	--

<p>disturbed, the baking time prolonged and the food can be burnt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дверцу духовки во время выпечки по возможности не открывайте. Частое открывание дверцы приводит к тому, что нарушается температурный режим духовки, продлевается время выпечки, а приготавливаемое блюдо может пригореть.</li> </ul>	<p>пригорати.</p>
<p><b>FOOD GRILLING</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grilling with the oven door shut.</li> <li>• The position of grid depends on the mass and the type food.</li> <li>• As a general rule the grid should be placed in top level guide.</li> </ul>	<p><b>БЛЮДА НА ГРИЛЕ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Гриль проводится с закрытыми дверками духовки.</li> <li>• Позиция размещения решетки зависит на общем весе и виде сырья.</li> <li>• Решетку с сырьем для гриля поместим чем выше.</li> </ul>	<p><b>ГРИЛЮВАННЯ СТРАВ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Приготування з грилем проводиться при закритих дверцятах духовки.</li> <li>• Позиція встановлення решітки залежить від ваги та типу страви, що грилюється.</li> <li>• Решітку з стравою, що грилюється, слід встановити якомога вище.</li> </ul>
<p><b>GRILLING MEAT ON A GRID</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Put the prepared food on a grid.</li> <li>• Slide the grid into the side guides in such way that loose portion of the grid (with fewer cross bars) is turned towards you.</li> <li>• Slide a shallow baking pan filled with water one level below the grid to catch the dripping gravy from the grid.</li> </ul>	<p><b>ГРИЛЬ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Приготовленные продукты уложите на решётку для гриля.</li> <li>• Решётку засуньте в пазы на боковых стенках духовки так, чтобы та часть решётки, на которой расположено меньше перемычек, была впереди.</li> <li>• Под решётку, в более низкие пазы боковых стен или на дно духовки, рекомендуем установить противень, чтобы туда мог стекать образующийся при жарке жир.</li> </ul>	<p><b>ГРИЛЮВАННЯ НА РЕШІТЦІ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Підготовану страву покласти на решітку.</li> <li>• Решітку вставити у пази у бокових стінках духовки так, щоб вільнішу частину решітки з меншою кількістю поперечин було спрямовано вперед.</li> <li>• Для збирання стікаючого соку слід у нижчі пази у бокових стінках духовки засунути деко або на дно духовки покласти гусятницю.</li> </ul>
<p><b>ATTENTION:</b> When using a grill, the accessible parts (oven door, etc.) may become very hot, so make sure that children are well away at a safe distance from the oven.</p>	<p><b>ВНИМАНИЕ!</b> При приготовлении пищи на гриле доступные части плиты (дверца духовки и т.п.) могут чрезмерно нагреваться! <b>Не разрешайте детям находиться вблизи плиты!</b></p>	<p><b>УВАГА:</b> При застосуванні грилю можуть доступні частини духовки (дверцята духовки, тощо) нагрітися на вищу температуру. Не дозволяти підходити дітям.</p>
<p><b>MINUTE MINDER</b></p>	<p><b>МЕХАНИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР</b></p>	<p><b>МЕХАНІЧНИЙ ТАЙМЕР</b></p>
<p><b>TIMER OPERATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turn the timer in clockwise direction to the maximum position, and then come back to the required time setting (max. 120 minutes).</li> <li>• When the preset cooking time has elapsed, the oven is automatically switched off.</li> <li>• With the oven in OFF position, timer can be used as a minute countdown.</li> </ul>	<p><b>УПРАВЛЕНИЕ ДУХОВКОЙ С ПОМОЩЬЮ ТАЙМЕРА</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Таймер предназначен для установки времени работы духовки.</li> <li>• Если духовка не работает, то таймер можно использовать как часы.</li> <li>• Время работы духовки или часов можно установить в диапазоне от 0 до 120 минут.</li> </ul>	<p><b>УПРАВЛІННЯ ТАЙМЕРОМ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поверніть таймер за годинниковою стрілкою до максимального положення і потім назад до бажаного значення (макс. 120 хвилин).</li> <li>• Коли міне заданий час приготування, духовка вимкнеться автоматично.</li> <li>• В положенні ВІМК. (OFF), таймер може використовуватися для зворотного відрахунку часу.</li> </ul>
<p><b>WARNINGS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• To use the oven without timer, set the knob to "CONSTANTLY ON" position.</li> <li>• If the timer is „OFF“ the oven will not switch on: to</li> </ul>	<p><b>Ручка таймера имеет 3 основных положения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В положении «ВЫКЛЮЧЕНО» (OFF) духовка не работает. Манипуляциями переключателя функций духовки и термостатом духовки нельзя</li> </ul>	<p><b>ЗАСТЕРЕЖЕННЯ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• При використанні духовки без таймера, встановіть ручку в положення „ПОСТІЙНО ВКЛ.“ (“CONSTANTLY ON”).</li> </ul>

<p>start oven operation either set the knob to „CONSTANTLY ON“ position or set the required cooking time.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>If the selected cooking time is less than 20 minutes, we suggest you turn the control knob to 30 minutes and then return to the required time setting.</li> </ul>	<p>включить.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В положении «ВКЛЮЧЕНО ПОСТОЯННО» (“CONSTANTLY ON”) духовкой можно управлять ручками переключателя функций духовки и термостата (нормальная работа духовки), таймер не работает.</li> <li>В положении «ВКЛЮЧЕНО» (ON) можно ручкой таймера установить время работы духовки в диапазоне от 0 до 120 минут. Установленное время можно изменить поворотом ручки вправо (от 0 до 120) и обратно. По истечении установленного времени прозвучит звуковой сигнал и духовка отключится. После отключения духовки таймер можно использовать как часы. По истечении установленного времени прозвучит звуковой сигнал.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Якщо таймер встановлено в положення „ВИМК“ („OFF“), духовка не включиться: для початку роботи духовки встановіть ручку в положення „ПОСТІЙНО ВКЛ.“ (“CONSTANTLY ON”) або встановіть бажаний час приготування.</li> <li>Якщо обраний час приготування менший ніж 20 хвилин, ми рекомендуємо встановити ручку на 30 хвилин і, потім, повернути в бажане положення часу.</li> </ul>
<p><b>CONTROL OF OVEN WITH HELP OF DIGITAL PROGRAMMER</b></p>	<p><b>УПРАВЛЕНИЕ ДУХОВКОЙ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОННОГО ПРОГРАММАТОРА</b></p>	<p><b>УПРАВЛІННЯ ДУХОВКОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОГО ПРОГРАМАТОРА</b></p>
		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Button for sound signal setting up</li> <li>Button for setting up of operation duration</li> <li>Button for setting up of the operation finishing</li> <li>Button for decreasing (-)</li> <li>Button for increasing (+)</li> <li>Symbol „AUTO“ - is glowing from start up to finishing of operation</li> <li>Symbol „AUTO“- blinking after finishing of operation</li> <li>This symbol is glowing when the oven is in operation</li> <li>Symbol - stopwatch</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Кнопка настройки звукового сигнала</li> <li>Кнопка настройки продолжительности работы</li> <li>Кнопка настройки конца работы</li> <li>Кнопка настройки (-)</li> <li>Кнопка настройки (+)</li> <li>Символ «АВТО» - горит с начала настройки до завершения работы</li> <li>Символ «АВТО» - мигает, как только работа закончена</li> <li>Символ горит – если духовка работает</li> <li>Символ - таймер</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Кнопка настройки звукового сигнала</li> <li>Кнопка настройки тривалості роботи</li> <li>Кнопка настройки кінця роботи</li> <li>Кнопка настройки (-)</li> <li>Кнопка настройки (+)</li> <li>Символ «АВТО» - горить з початку настройки до завершення роботи</li> <li>Символ «АВТО» - блимає, як тільки роботу закінчено</li> <li>Символ горить – якщо духовка працює</li> <li>Символ – таймер</li> </ol>

<p>The digital programmer - timer is designed for oven's switching off in the in advance set time. The switched off or switched on state of digital programmer is signaled with lighted symbol (8 – pot) in the middle of display. The time showing display is constantly lighting. The digital programmer is fed from the main only, it remains switched off at interruption of supply and after its renewal (the digits 0.00 + symbol 6 are blinking) and the correct time should be set once again.</p>	<p>Электронной программатор-таймер предназначен для выключения духовки по истечении предварительно заданного периода времени. Состояние включения и выключения электронного программатора сигнализируется зажиганием символа (8 – кастрюли) посередине дисплея. Дисплей, изображающий информацию о времени, горит постоянно. Питание электронного программатора обеспечено только из сети, при прекращении подачи электроэнергии и последующем возобновлении питания, программатор остаётся выключенным (мигают цифры 0.00 + символ 6) и необходимо снова настроить точное время.</p>	<p>Електронний програматор-таймер призначений для вилкюченнн духовки пiсля закiнченнн попередньо заданого перiоду часу. Стан вклюденнн i вилкюченнн електронного програматора сигналiзується запаленннм символу (8 – каструлi) посерединi дисплея. Дисплей, що зображає iнформацiю про час, горить постiйно. Живленнн електронного програматора забезпечене тiльки з мережi, при припиненнi подачi електроенергiї i подальшому вiдновленнi живленннн, програматор залишається вимкненнм (блiмають цифри 0.00 + символ 6) i необхідно знову наставити точний час.</p>
<p><b>THE BAKING OVEN CAN WORK IN TWO REGIMES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Without use of digital programmer (the pot symbol (8) should glow in this case - when not, press simultaneously the buttons 2 and 3, otherwise the oven would not work). Further the oven is controlled with help of two control buttons - the thermostat and the oven function switch.</li> <li>With help of digital programmer (the setting up of programmer is described below). The temperature and the regime should be set up with help of oven control buttons.</li> </ul>	<p><b>ДУХОВКА РАБОТАЕТ В ДВУХ РЕЖИМАХ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Без применения электронного программатора (в таком случае на дисплее должен гореть символ кастрюли (8) – если не горит, то нажмите одновременно на кнопки 2 и 3, иначе духовка не работает). Далее управление плитой выполняется при помощи двух кнопок управления – термостата и переключателя функций духовки.</li> <li>С применением электронного программатора (для управления им следует действовать в ниже указанном порядке). Температура и режим настраиваются при помощи регуляторов духовки.</li> </ul>	<p><b>ДУХОВКА ПРАЦЮЄ В ДВОХ РЕЖИМАХ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Без застосування електронного програматора (у такому разi на дисплеї повинен горiти символ каструлi (8) – якщо не горить, то натиснiть одночасно на кнопки 2 i 3, iнакше духовка не працює). Далi управлiння плитою виконуться за допомогою двох кнопок управлiння – термостата i перемикача функцiй духовки.</li> <li>З застосуванням електронного програматора (при управлiннi слiд дiяти в нижче вказаному порядку). Температура i режим настраюються за допомогою регуляторiв духовки.</li> </ul>
<p><b>SETTING UP OF CORRECT DAY TIME FOR THE DIGITAL PROGRAMMER</b></p> <p>There is the symbol 0.00 blinking on the display after connection of device to the main. The correct day time can be set up after simultaneous pressing of buttons 2 and 3 (the digits 0.00 and the symbol 8 will glow). The correct day time you can set up with help of buttons 4 and 5.</p>	<p><b>НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННОГО ПРОГРАММАТОРА НА ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ</b></p> <p>После подключения прибора к электросети на дисплее мигает символ 0.00. На часах следует настроить точное время, одновременно нажав кнопки 2 и 3 (загорится 0.00 символ 8). Кнопками 4 и 5 настроить время дня.</p>	<p><b>НАЛАГОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПРОГРАМАТОРА НА ДЕННИЙ ЧАС</b></p> <p>Пiсля пiдклюденнн приладу до електромережi на дисплеї блимає символ 0.00. На годиннику слiд наставити точний час, одночасно натиснувши кнопки 2 i 3 (горить 0.00 символ 8). Кнопками 4 i 5 наставити точний час.</p>
<p><b>MANUAL CONTROL OF OVEN OPERATION</b></p> <p>When you would use the oven without programming, then the symbol 6 should not glow. Therefore you have to check the programmer's clock: at glowing symbol 6 press simultaneously the buttons 4 and 5. The regime without programmer can be used at vanished symbol 6 only!</p>	<p><b>РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ ДУХОВКИ</b></p> <p>Если хотите использовать духовку без программирования, то не должен гореть символ 6. Поэтому следует всегда проверить часы программатора: если горит символ 6, то следует одновременно нажать на кнопки 4 и 5. Как только символ 6 исчезнет, можно пользоваться духовкой без программирования!</p>	<p><b>РУЧНЕ УПРАВЛIННЯ ФУНКЦIЯМИ ДУХОВКИ</b></p> <p>Якщо хочете використовувати духовку без програмування, то не смiє горiти символ 6. Тому слiд завжди перевiрити годинник програматора: якщо горить символ 6, то слiд одночасно натиснути на кнопки 4 i 5. Як тiльки символ 6 зникне, можна користуватися духовкою без програмування!</p>

<p>The oven operation can be programmed with help of digital programmer with two methods:</p> <p><b>SEMI-AUTOMATIC REGIME</b></p> <p>- the oven is in operation immediately and it is switched off automatically after elapsing of set up time</p> <p><b>AUTOMATIC REGIME</b></p> <p>- automatic switching on and off of the oven.</p>	<p>При помощи электронного программатора можно запрограммировать работу духовки двумя способами:</p> <p><b>ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИ:</b></p> <p>- духовка немедленно работает и по истечении заданного времени автоматически выключится</p> <p><b>АВТОМАТИЧЕСКИ</b></p> <p>- настройка автоматического включения и выключения духовки</p>	<p>За допомогою електронного програматора можна програмувати роботу духовки двома способами:</p> <p><b>НАПІВАВТОМАТИЧНО:</b></p> <p>- духовка негайно працює і після закінчення заданого часу автоматично вимкнеться</p> <p><b>АВТОМАТИЧНО</b></p> <p>- наставляння автоматичного увімкнення і вимкнення духовки</p>
<p><b>SEMI-AUTOMATIC REGIME</b></p> <p>You determine the duration of oven operation in this programming method (duration of operation). The maximal duration is 23 hours and 59 minutes!</p>	<p><b>ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ</b></p> <p>У данного способа программирования определите время работы духовки (продолжительность). Максимальный возможный период настройки - 23 часа и 59 минут!</p>	<p><b>НАПІВАВТОМАТИЧНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ</b></p> <p>У даного способу програмування визначите час роботи духовки (тривалість). Максимальний можливий період наставляння - 23 години і 59 хвилин!</p>
<p><b>USE OF SEMI-AUTOMATIC REGIME</b></p> <p><b>Example for easier understanding:</b></p> <p>The requested duration of operation is 1 hour and 20 minutes (1.20). The duration setting up:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Press the button 2 (the display shows 0.00 and the symbol 8) and then press the button 5 so long, as the value 1.20 is achieved. The symbol 6 is glowing in addition during the setting up. 5 seconds after setting up the normal day time and the symbol 6 will glow.</li> <li>Switch on the oven: With the corresponding button set up the chosen heating method and the temperature of baking.</li> <li>The oven starts to operate immediately after switching on (the baking starts); the symbols 6 and 8 are glowing during the baking.</li> <li>After elapsing of set up time – 1 hour and 20 minutes in our example <ul style="list-style-type: none"> <li>the oven will switch off automatically (the baking is finished),</li> <li>a discontinuous sound signal will sound, this can be switched off with pressing one of buttons 1, 2 or 3.</li> </ul> </li> <li>Otherwise the sound signal switches off automatically after 2 minutes. <ul style="list-style-type: none"> <li>the symbol 8 vanishes</li> <li>the symbol 6 will blink.</li> </ul> </li> <li>Switch off the oven and for to vanish the symbol 6 press simultaneously the buttons 2 and 3! The oven is ready for manual control of operation after vanishing of symbol 6.</li> </ul>	<p><b>ПОРЯДОК ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ</b></p> <p><b>Примеры для наглядности:</b></p> <p>Продолжительность работы - 1 час 20 минут (1.20). Настройка продолжительности работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Нажать на кнопку 2 (появится 0.00, символ 8) и нажимать на кнопку 5, пока не появится 1.20. В ходе настройки будет изображен также символ 6. Через 5 секунд на электронном дисплее появится точное время, а символ 6 горит.</li> <li>Включить духовку: Соответствующей кнопкой настроить систему нагревания и температуру в духовке.</li> <li>Духовка работает непосредственно после включения (начинает печь); в ходе выпечки горят символы 6 и 8.</li> <li>По истечении заданного периода времени – в данном случае через 1 час и 20 минут <ul style="list-style-type: none"> <li>духовка автоматически выключится (выпечка закончена)</li> <li>прозвучит прерывистый акустический сигнал, который можно выключить, нажав на кнопку 1, 2 или 3. Через 2 минуты сигнал автоматически выключится. <ul style="list-style-type: none"> <li>символ 8 исчезнет</li> <li>мигает символ 6.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Выключить духовку и нажать одновременно на кнопки 2 и 3, чтобы погас символ 6! Как только символ 6 исчезнет, духовка готова к ручному управлению функциями.</li> </ul>	<p><b>ПОРЯДОК НАПІВАВТОМАТИЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ</b></p> <p><b>Приклади для наочності:</b></p> <p>Тривалість роботи - 1 година 20 хвилин (1.20). Наставляння тривалості роботи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Натиснути на кнопку 2 (з'явиться 0.00, символ 8) і натискати на кнопку 5, доки не з'явиться 1.20. В ході наставляння буде зображено також символ 6. Через 5 секунд на електронному дисплеї з'явиться точний час, а символ 6 горить.</li> <li>Включити духовку: Відповідною кнопкою наставити систему нагрівання і температуру в духовці.</li> <li>Духовка працює безпосередньо після включення (починає пекти); в ході випікання горять символи 6 і 8.</li> <li>Після закінчення заданого періоду часу – в даному випадку через 1 годину і 20 хвилин <ul style="list-style-type: none"> <li>духовка автоматично вимкнеться (випікання закінчено)</li> <li>прозвучить переривистий звуковий сигнал, який можна вимкнути, натиснувши на кнопку 1, 2 або 3.</li> </ul> </li> <li>Через 2 хвилини сигнал автоматично вимкнеться. <ul style="list-style-type: none"> <li>символ 8 зникне</li> <li>блимає символ 6.</li> </ul> </li> <li>Вимкнути духовку і натиснути одночасно на кнопки 2 і 3, щоб згас символ 6! Як тільки символ 6 зникне, духовка готова до ручного управління функціями.</li> </ul>





<p><b>AUTOMATIC REGIME</b> At this programming method you determine the duration of oven operation (duration of operation) und the finishing time of operation (end of operation). The maximal duration of operation is 23 hours and 59 minutes (the set up time for finishing = actual day time + 23 hours and 59 minutes).</p>	<p><b>АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ</b> У данного способа программирования определяют время работы духовки (продолжительность) и завершение функционирования (конец работы). Максимальная возможная настройка и конец работы – 23 часа и 59 минут (настройка конца работы = время дня + 23 часа 59 минут).</p>	<p><b>АВТОМАТИЧНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ</b> У даного способу програмування визначаєте час роботи духовки (тривання) і завершення функціонування (кінець роботи). Максимальна можлива настройка і кінець роботи – 23 години і 59 хвилин (настройка кінця роботи = час дня + 23 години 59 хвилин).</p>
<p><b>REMARK!</b> The oven would not work automatically when you would not switch it on with the corresponding buttons!</p>	<p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Если духовка не будет включена соответствующими кнопками, то она не будет работать в автоматическом режиме!</p>	<p><b>УВАГА!</b> Якщо духовку не буде включено відповідними кнопками, то вона не працюватиме в автоматичному режимі!</p>
<p><b>USE OF AUTOMATIC REGIME</b> <b>Example for easier understanding:</b> The duration of operation is 1 hour and 20 minutes (1.20), the time of finishing should be at 13.52 (in 24 hour time description, e.g. 01.52 p.m.) Check, whether the clock is adjusted to accurate day time. The duration setting up: • Press the button 2 (the display shows 0.00 and the symbol 8) and then press the button 5 so long, as the value 1.20 is achieved. (The symbol 6 is glowing in addition during the setting up.) 5 seconds after setting up the normal day time and the symbols 6 and 8 will glow. • The setting up of operation switching off time: Press the button 3 and further set up with help of buttons 4 and 5 the time 13.52 – e.g. the time, when the oven operation should be finished (during the setting up you will see the time of finishing = actual day time + the set up duration). After setting up the actual day time is shown on the display after 5 seconds and the 8 is glowing. Then the symbol 8 vanishes (and will glow once again after starting of working). • Switch on the oven: With the corresponding button set up the chosen heating method and the temperature of baking. • The oven will switch automatically on (in our case on 12.32 hour) (the beginning of baking), it will work for 1 hour and 20 minutes and on 13.52 hour it will switched off. The symbol 8 will be glowing during the operation. • After switching off of oven: - a discontinuous sound signal will sound, this can be</p>	<p><b>ПОРЯДОК АВТОМАТИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ</b> <b>Пример для наглядности:</b> Продолжительность работы – 1 час 20 минут (1.20), конец работы в 13.52. Убедитесь, что на часах настроено точное время дня. Настройка продолжительности работы: • Нажать на кнопку 2 (появится 0.00 и символ 8), нажимать на кнопку 5 до появления 1.20 (в ходе настройки дополнительно появится символ 6). Через 5 секунд на дисплее появится время дня, а символы 6 и 8 горят. • Настройка конца работы: нажать на кнопку 3, дальше кнопками 4 и 5 настроить время 13.52 – время, когда духовка должна прекратить работу (появится ближайшее окончание работы = время дня + заданная продолжительность, пока не появится 13.52, когда работа будет прекращена). Через 5 секунд после отпущения регулятора на дисплее появится время дня и горит символ Символ 8 исчезнет (опять загорится, как только духовка будет включена). • Включить духовку. Соответствующими кнопками настроить систему подогрева и температуру выпечки • Духовка автоматически включится (в данном случае – в 12.32) (начало выпечки), работает на протяжении 1 часа и 20 минут и выключится в 13.52. В ходе работы горит символ 8. • Как только духовка выключится: - прозвучит прерывистый звуковой сигнал, который можно выключить, нажав на кнопку 1, 2 или 3.</p>	<p><b>ПОРЯДОК АВТОМАТИЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ</b> Приклад для наочності: Тривалість роботи – 1 година 20 хвилин (1.20), кінець роботи в 13.52. Переконатися, що на годиннику настроений точний час дня. Настройка тривалості роботи: • Натиснути на кнопку 2 (з'явиться 0.00 і символ 8), натискати на кнопку 5 доки з'явиться 1.20 (в ході налаштування додатково з'явиться символ 6). Через 5 секунд на дисплеї з'явиться час, а символи 6 і 8 горять. • Настройка кінця роботи: натиснути на кнопку 3, далі кнопками 4 і 5 наставити час 13.52 – час, коли духовка повинна припинити роботу (з'явиться найближче закінчення роботи = час дня + задана тривалість, поки не з'явиться 13.52, коли роботу буде припинено). Через 5 секунд після відпускання регулятора на дисплеї з'явиться час і горить символ 8. Символ 8 зникне (знову засвітиться, як тільки духовку буде включено). • Включити духовку. Відповідними кнопками наставити систему підігріву і температуру випікання • Духовка автоматично включиться (в даному випадку – в 12.32) (початок випікання), працює протягом 1 години і 20 хвилин і вимкнеться в 13.52. В ході роботи горить символ 8. • Як тільки духовка вимкнеться: - прозвучить переривистий звуковий сигнал, який можна вимкнути, натиснувши на кнопку 1, 2 або 3.</p>



<p>switched off with pressing one of buttons 1, 2 or 3. Otherwise the sound signal switches off automatically after 2 minute,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the symbol 8 vanishes</li> <li>- the symbol 6 will blink.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch off the oven and for to vanish the symbol 6 press simultaneously the buttons 2 and 3! The oven is ready for manual control of operation after vanishing of symbol 6.</li> </ul>	<p>Через 2 минуты звуковой сигнал автоматически выключится.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- символ 8 исчезнет</li> <li>- мигает символ 6.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключить духовку и одновременно нажать на кнопки 2 и 3, чтобы исчез символ 6! Как только символ 6 исчезнет, духовка готова к ручному управлению её работой!</li> </ul>	<p>Через 2 хвилини звуковий сигнал автоматично вимкнеться.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- символ 8 зникне</li> <li>- блимає символ 6.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вимкнути духовку і одночасно натиснути на кнопки 2 і 3, щоб зник символ 6!!</li> </ul>
<p><b>STOPWATCH</b></p> <p>The stopwatch is another function of digital programmer, which can be activated with pressing of button 1. The display will show 0.00. The requested time period we can adjust with the buttons 4 and 5. The symbol 7 will glow on the display. The set up time can be checked any time with pressing of button 1. A sound signal will sound after elapsing of set up time period. This sound signal can be switched off with pressing one of buttons 1, 2 or 3.</p>	<p><b>ТАЙМЕР</b></p> <p>Ещё одной функцией электронного программатора является функция таймера, которую можно активировать, нажав на кнопку 1. На дисплее изобразится 0.00. Кнопками 4 и 5 настроим необходимое время. На дисплее загорится символ 7. Время, настроенное таймером, можно контролировать, нажимая на кнопку 1. По истечении заданного времени прозвучит звуковой сигнал. Звуковой сигнал можно выключить, нажав на кнопку 1, 2 или 3.</p>	<p><b>ТАЙМЕР</b></p> <p>Ще однією функцією електронного програматора є функція таймера, яку можна активувати, натиснувши на кнопку 1. На дисплеї зобразиться 0.00. Кнопками 4 і 5 наставимо необхідний час. На дисплеї світить символ 7. Час, наставлений таймером, можна контролювати, натискаючи на кнопку 1. Після закінчення заданого часу прозвучить звуковий сигнал. Звуковий сигнал можна вимкнути, натиснувши на кнопку 1, 2 або 3.</p>
<p><b>ADJUSTING OF SOUND SIGNAL TONE HEIGHT:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The digital programmer has to be in day time regime</li> <li>• With pressing of left button 4 the tone height can be adjusted in three levels.</li> <li>• This adjusted tone height is stored in the digital timer (stopwatch) up to the next change or up to main switching off, then it returns to the highest tone.</li> </ul>	<p><b>НАСТРОЙКА ВЫСОТЫ ТОНАЛЬНОСТИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Электронной программатор должен находиться в режиме дневного времени</li> <li>• Нажав на левую кнопку 4, избрать высоту тональности из трех возможных уровней.</li> <li>• Настроенную высоту тона электронной выключатель времени сохранит до ближайшего изменения или до выключения питания, когда настройка возвращается к самой высокой тональности.</li> </ul>	<p><b>НАСТРОЙКА ВИСОТИ ТОНАЛЬНОСТІ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Електронний програматор повинен знаходитися в режимі денного часу</li> <li>• Натиснувши на ліву кнопку 4, вибрати висоту тональності з трьох можливих рівнів.</li> <li>• Настроєну висоту тональності електронний вимикач часу збереже до найближчої зміни або до виключення живлення, коли настройка повертається до найвищої тональності.</li> </ul>
<p><b>REMARK:</b></p> <p>Wait 5 second after any provided change in setting, this necessary for storing of changing.</p>	<p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b></p> <p>Выполнив любое изменение, подождите 5 секунд, которые необходимы для записи изменения в память</p>	<p><b>ПРИМІТКА:</b></p> <p>Виконавши будь-яку зміну, почекайте 5 секунд, це необхідно для запису зміни в пам'ять</p>
<p><b>MAINTENANCE AND CLEANING OF THE COOKER</b></p>	<p><b>УХОД ЗА ПЛИТОЙ</b></p>	<p><b>ЧИЩЕННЯ ПЛИТИ ТА ДОГЛЯД ЗА НЕЮ</b></p>
<p><b>Keep to the following principles while cleaning or maintaining the range:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Set all knobs in off position.</li> <li>• The main curcuit - breaker placed before appliance must be in OFF position.</li> <li>• Wait until the range is cool.</li> </ul>	<p><b>В целях безопасности перед проведением ухода выполните следующее:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• все ручки переключателя электроконфорки, ручки переключателя функций духовки и термостата установите в положение "ВЫКЛЮЧЕНО";</li> <li>• отсоедините плиту от линии электросети;</li> <li>• подождите, пока плита остынет.</li> </ul>	<p><b>Під час чищення плити та догляду за нею слід дотримуватися наступних принципів:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Усі регулятори встановити у позицію вимкнено.</li> <li>• Головний вимикач має бути у позиції вимкнено.</li> <li>• Почекати, доки плита охолоне.</li> </ul>



<p><b>COOKER SURFACE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use a damp sponge with detergent for cleaning.</li> <li>• Fatty stains can be removed with warm water and special detergent for enamel.</li> <li>• Never clean enamelled surfaces with abrasive means producing irremovable damage to the appliance surface.</li> </ul>	<p><b>ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поверхность плиты очищайте при помощи мокрой тряпки или губки с поверхностно-активным моющим средством. Затем вытрите насухо.</li> <li>• Жирные пятна устраниите тёплой водой со специальным чистящим средством для эмали.</li> <li>• Никогда не пользуйтесь абразивными средствами, которые разрушают поверхность эмали и других применённых материалов.</li> </ul>	<p><b>ЧИЩЕННЯ КОРПУСУ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Зовнішню частину приладу необхідно чистити вологою ганчіркою і миючим засобом.</li> <li>• Ніколи не можна чистити емальовані поверхні абразивними засобами, оскільки може пошкодитися поверхня приладу.</li> </ul>
		
<p><b>ELECTRIC HOT PLATES</b></p> <p>If possible avoid contact with water. Clean plates when are dryand time to time apply small quantity of vegetable oil.</p>	<p><b>ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОКОНФОРК</b></p> <p>Защищайте электроконфорки от попадания на неё воды. Очищайте конфорку без применения воды, а иногда можете нанести на неё тонкий слой растительного жира.</p>	<p><b>ЕЛЕКТРИЧНІ КОНФОРКИ</b></p> <p>Рекомендується уникати контактів з водою. Очищати в сухому стані і інколи змащуйте їх олією.</p>
<p><b>ATTENTION:</b></p> <p>Hotplate rims are made of stainless steel and might assume yellow colour with time, because of the temperature effect. This is a physical phenomenon, and it may be partly removed with the usual metal cleaning agents. Aggressive cleaning accessories for dishes are not suitable for cleaning of rims, as they might cause scratches.</p>	<p><b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <p>Ободки конфорок выполнены из нержавеющей стали и из-за высокой температуры во время приготовления могут пожелтеть. Это в пределах нормы. Пожелтевшие участки можно очистить обычными чистящими средствами для металла. Нельзя чистить ободки агрессивными чистящими средствами для чистки посуды, так как они повреждают их.</p>	<p><b>УВАГА:</b></p> <p>Ободки конфорок зроблено з нержавіючої сталі, тому можуть з часом пожовтіти через високу температуру. Це нормальне явище. Частково пожовклі частини можна очистити звичайним миючим засобом для металу. Ободки не можна чистити агресивними миючими засобами для посуду, оскільки можуть виникнути подряпини.</p>
<p><b>COOKING PLATE</b></p> <p>Clean cold hob after each use. Rest impurities is singed during next cooking. Never use abrasive means scratching the hob. For cleaning use only special detergents for glas ceramic hobs (for instance Vitroclean). Do not use abrasive detergents, spring mattres or sponge with rough side. These things can scrotch glass ceramic hob. For cleaning use only special detergents specified for cleaning of glass ceramic hobs.</p>	<p><b>ОЧИСТКА ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ</b></p> <p>Поверхность плиты очищайте при помощи мокрой тряпки или губки с поверхностно-активным моющим средством. Затем вытрите насухо. Жирные пятна устраниите тёплой водой со специальным чистящим средством для эмали. Никогда не пользуйтесь абразивными средствами, которые разрушают поверхность эмали и других применённых материалов.</p>	<p><b>СКЛОКЕРАМІЧНА ПОВЕРХНЯ:</b></p> <p>Поверхню плити слід чистити вологою ганчіркою або губкою, а потім насухо відполірувати. При сильному забрудненні слід користуватися рекомендованими засобами для чищення. Холодну склокерамічну поверхню слід чистити після кожного застосування. Найменші часточки бруду при наступному нагріванні припечуться. Заборонено користуватися абразивними засобами для чищення, матлічну вовну, губки з жорскою поверхнею, миючі пасти, а також губки, котрі використовуються для інших робіт. Ці засоби могли б пошкрябати склокерамічну поверхню.</p>

		Для чищення слід застосовувати вилучно засоби, призначені для чищення склокерамічних поверхонь.
<b>LIGHT IMPURITIES</b> Use damp sponge, after cleaning dry up the surface. Water stains caused by boiling over can be removed by lemon or vinegar.	<b>НЕБОЛЬШОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ</b> устраните влажной тряпкой. Остатки моющего средства смойте холодной водой, а всю поверхность панели тщательно вытрите. Следы, образовавшиеся от перекипевшей жидкости, можно устранить уксусом или лимоном.	<b>НЕВЕЛИКЕ ЗАБРУДНЕННЯ</b> Усунути вологу ганчіркою. Залишки миючого засобу змити холодною водою і цілу поверхню ретельно висушити. Накип з води можна усунути лимоном або оцтом.
<b>HARD IMPURITIES</b> Remove with help of concentrated cleaning detergent which should be spread on the hob. Remove singed pieces by scraper and let detergent working for a few minutes. Than clean carefully with cold water and dry out surface. Cleaning detergent can be agresive during next operation.	<b>СИЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ</b> устраните чистящим средством, которое нужно нанести на панель и растереть, не разбавляя его. Припечённые остатки пищи устранили с помощью скребка. Через некоторое время смойте средство холодной водой и вытрите насухо. Помните, что средство, которое останется несчищенным с панели, может быть при дальнейшем нагреве химически агрессивным.	<b>СИЛЬНЕ ЗАБРУДНЕННЯ</b> Щоб його усунути, слід нанести і розтерти нерозрідженим чистячий засіб на склокерамічну поверхню. Припечені нечистоти усунути шкребок для склокерамічної поверхні. Після усунення нечистот шкребок і дії чистячого засобу слід сполоснути поверхню холодною водою і насухо витерти. Чистячий засіб, який залишиться на варильній поверхні, може бути при наступному нагріванні агресивним.
<b>SUGGAR IMPURITIES (JAM, JELLY...)</b> Remove immediately in hot stage by scraper. In other case permanent traces can appear. After cooling down clean by usual way.	<b>ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТ САХАРА, МАРМЕЛАДА, ВАРЕНЬЯ, ЖЕЛЕ, СОКА И Т.П.</b> нужно устранить с горячей панели сразу же, специальным скребком, чтобы не произошла химическая реакция. После охлаждения панели очистите её обычным способом.	<b>ЗАБРУДНЕННЯ ЦУКРОМ, СТРАВАМИ З ВМІСТОМ ЦУКРУ (ДЖЕМ, ЖЕЛЕ, СІК), ШКІРКАМИ</b> Слід усунути у гарячому стані шкребок для склокерамічної поверхні, інакше можуть виникнути тривалі сліди у наслідок хімічної реакції. Після того, як поверхня охолоне - вичистити стандартним способом.
<b>METAL GLISTENNING SPOTS</b> can appear when use alluminium utensils or using unproprate cleaning detergent. Removing such a spots is possible by repeating of cleaning process. <b>Colour stain</b> on the hob surface are usualy caused by not removed singed impurities. This stains not influence function of the glas ceramic hob.	<b>МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БЛЕСТЯЩИЕ ПЯТНА</b> возникают от трения по панели дна алюминиевой кастрюли или от применения непригодного чистящего средства. Устраняются пятна после очистки панели несколько раз обычным способом.	<b>МЕТАЛІЧНІ БЛИСКУЧІ ПЛЯМИ</b> Виникають у наслідок застосування алюмінієвого посуду або невідповідного чистячого засобу. Ці плями важко усуваються і вимагаються кількаразового чищення. <b>Кольорові зміни</b> на склокерамічній поверхні є наслідком припалених залишків, які не було усунуто. Вони не мають вплив на функцію склокераміки, і не є викликаними зміною матеріалу.
<b>RUB DOWN OF DECOR</b> can be caused by abrasive cleaners or long time grazing of pan on the hob. On the hob appears dark stain.	<b>ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА НА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ</b> вызвано, в основном, вовремя неустранёнными, припечёнными остатками пищи. Это явление не влияет на функцию варочной панели и не вызвано изменениями в материале.	<b>СТИРАННЯ ДЕКОРУ</b> Може бути викликане агресивними чистячими засобами, або шкрябанням дна посуду по поверхні склокераміки протягом довшого часу. На склокерамічній поверхні виникає темна пляма
<b>OVEN</b> Clean the oven walls with a damp sponge with detergent. If there are baked ends on the wall, use a special	<b>ОЧИСТКА ДУХОВКИ</b> • Увлажните поверхность стенок духовки водой с синтетическим поверхностно-активным моющим	<b>ДУХОВКА</b> Духовку слід чистити миючим засобом або спеціальним засобом для чищення духовки.

<p>detergent for enamel. Following cleaning, carefully dry up the oven. Clean the oven only when cold. Never use abrasive means scratching the enamelled surface. Wash the oven appurtenances with a sponge and detergent or employ the dish wash machine (gridiron, pan, etc.) or use suitable detergent to remove rough impurities or burns as the case may be.</p>	<p>средством или нанесите на них специальное моющее средство, предназначенное для очистки эмали, и, пользуясь щёткой и тряпкой, очистите.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Очищая духовку, не удаляйте припечённые остатки пищи при помощи острых металлических предметов.</li> <li>• Никогда не используйте абразивные чистящие средства, которыми можно повредить эмалированную поверхность.</li> <li>• Принадлежности духовки (решётку, противень и т.п.) вымойте губкой с синтетическим пористо-активным моющим средством или используйте моечную машину для посуды.</li> </ul>	<p>Забруднення слід намочити, порушити щіткою і витерти ганчіркою. Припечені залишки не слід усувати гострими металічними предметами. Приладдя духовки слід мити губкою з миючим засобом, або скористатися машиною для миття посуду (деко, решітка, тощо) або ж відповідним засобом для усунення грубих нечистот та припалених залишків.</p>
<p>The oven may be cleaned in a traditional mode (using ovencleaners and sprays).The following procedure is recommended for regular cleaningof the oven (after each use):Turn the mode selection button to the position . Set thetemperature control button of the cold oven to 50°C. Pour 0,4 l of water into the baking pan and insert it into the bottom gridlead. After thirty minutes the food residues upon the enamelcoating are softened, and may be easily wiped off with a moistcloth.</p>	<p>Aqua clean  Ручку вубора рехима работы духовки установите в положение . Установите ручку для регуляции температуры на 50° С. В противень залейте 0,4 литра воды и поместите противень в нижнюю направляющую духовки. После тридцать минут остатки пищи на эмали духовки смягчатся и можно их стереть влажной тряпкой.</p>	<p>уховку можна почистити звичайним способом задопомогою миючих засобів та аерозолів для духовок. Дляпостійного чищення духовки ми рекомендуємо наступне(після кожного використання): Поверніть ручку вибору режимів в положення .Встановіть температуру на 50°С. Налийте 0,4 л води вглибоке деко та вставте його в найнижчі спрямовувачідуховки. Через тридцять хвилин залишки продуктіврозм'якнуть на емалевому покритті духовки і Ви можете легко протерти вологою ганчіркою.</p>
<p><b>CHANGE OF AN OVEN LAMP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Set all the control knobs to "off" and disconnect the range from the mains</li> <li>• Unscrew the lamp glass cover in the oven by turning left</li> <li>• Unscrew the faulty bulb</li> <li>• Put and screw a new bulb in</li> <li>• Mount the bulb glass cover.</li> </ul>	<p><b>ЗАМЕНА ЛАМПОЧКИ ОСВЕЩЕНИЯ ДУХОВКИ</b></p> <p>При замене лампочки рекомендуем соблюдать следующий порядок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• проконтролируйте, чтобы все ручки на панели управления были установлены в положение "ВЫКЛЮЧЕНО",</li> <li>• выключите главный выключатель на линии подвода электроэнергии к плите,</li> <li>• снимите плафон с лампочки, выкрутив его влево,</li> <li>• выкрутите дефектную лампочку и вкрутите новую,</li> <li>• наденьте плафон на лампочку, вкрутив его вправо, включите главный выключатель.</li> </ul>	<p><b>ЗАМІНА ЛАМПОЧКИ У ДУХОВЦІ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• встановити усі регулятори у позицію «вимкнено» і вимкнути головний вимикач</li> <li>• відгвинтити скляний ковпак на лампочці у духовці, повертаючи його вправо</li> <li>• викрутити пошкоджену лампочку</li> <li>• вкласти і загвинтити нову лампочку</li> <li>• встановити скляний ковпак лампочки</li> </ul>
<p><b>NOTE:</b> For illumination it is necessary to use a bulb T 300°C, E14, 230 - 240 V, 25 W. 1 - Glass cover 2 - Lamp 3 - Sleeve</p>	<p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Для освещения духовки применяется лампа Т 300°, Е14, 230/240 В, 25 Вт. 1. Плафон 2. Лампа 3. Патрон</p>	<p><b>ПРИМІТКА:</b> Для освітлення слід застосувати тільки лампочку Т 300 °С, Е 14, 230 В ~, 25 Вт. 1. Скляний ковпак 2. Лампочка 3. Цоколь</p>

4 - Oven rear wall	4. Задня стенка духовки	4. Задня стінка духовки
		
<b>CLAIMS</b>	<b>РЕКЛАМАЦИЯ</b>	<b>РЕКЛАМАЦІЇ</b>
<p>In case of any defects of the appliance during warranty period, do not attempt to repair it by yourself. Make a claim at an authorised dealer or place of purchase and ensure that you are in possession of the Certificate of warranty. Beware that in the absence of duly completed Certificate of warranty your claim is null and void.</p>	<p>В случае возникновения в период гарантийного срока неисправностей, не устраняйте их самостоятельно, а сообщите о них в магазин, в котором Вы плиту приобрели, или в уполномоченную сервисную организацию, которая ввела её в эксплуатацию. При этом обязательно предъявите „Гарантийный талон“, заполненный надлежащим образом. Без „Гарантийного талона“ рекламация заводом-изготовителем не принимается.</p>	<p>Якщо протягом гарантійного періоду на споживачі виникне несправність, не усувайте її самостійно. З претензією зверніться у магазин, в котрому Ви придбали споживач, у авторизований сервіс або в сервісну мережу, яку приведено в Гарантійних умовах. При оформленні претензії керуйтеся текстом Гарантійного паспорту і Гарантійних умов. Без пред'явлення правильно заповненого Гарантійного паспорта є претензія недійсною.</p>
<b>METHODS OF UTILISATION AND LIQUIDATION OF PACKAGES</b>	<b>СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ТАРЫ</b>	<b>СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ УПАКОВОК</b>
<p>Collection of packages at collecting places in your locality guarantees their recycling. Corrugated board, wrapping paper - sale to the collecting places - in garbage containers for collection paper Wooden parts - other utilisation - to the municipality destined place for refuse dumping Wrapping foil and bags - in garbage containers for plastic plastic parts</p>	<p>Гофрированный картон, обёрточная бумага - продажа в утильсырьё, - в отходы макулатуры Деревянные подставки - в специальные контейнеры, - иное использование Полиэтиленовые пакеты, пластмассовые детали - в контейнеры для пластмассы</p>	<p>Гофрокартон, пакувальний папір - здати в утильсировини - у збірний контейнер для утильного паперу - інше використання Дерев'яні частини - на місце, призначене для відкладання відходів - інше використання Пакувальні плівки та ПЕ пакети - у збірні контейнери для пластику</p>
<b>LIQUIDATION OF AN APPLIANCE FOLLOWING ITS LIFE EXPIRATION</b>	<b>ЛИКВИДАЦИЯ ПЛИТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ</b>	<b>ЛІКВІДАЦІЯ СПОЖИВАЧА ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ЙОГО СЛУЖБИ</b>
		
<p>The appliance comprises valuable materials, which ought to be newly utilised. Sell the appliance to the collecting</p>	<p>Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской Директивой 2002/96/EG об обращении с</p>	<p>Споживач містить цінні матеріали, котрі мали б бути знову використані. Споживач слід здати у збірний</p>


<p>place or to the municipality destined place for refuse dumping. This appliance is marked in accordance with Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment - WEEE. After expire of life time give the appliance to the collecting place for used electric and electronic equipment.</p>	<p>вышедшими из употребления электрическими и электронными изделиями (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Данной Директивой установлен единый европейский (EU) подход к использованию вторичных ресурсов.</p>	<p>пункт для утильсировини або ж на місце, котре у населеному пункті визначено для складування відходів. Даний споживач має маркування згідно з європейською директивою 2002/96/EG про поводження з вживаним електричним та електронним обладнанням (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Ця директива встановлює єдині європейські (ЄС) рамки для зворотного збору та рецикляції вживаного обладнання</p>
<p><b>INSTALLATION INSTRUCTIONS AND SETTINGS</b></p>	<p><b>РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ</b></p>	<p><b>ІНСТРУКЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ ТА НАЛАГОДЖЕННЮ</b></p>
<p>The electric range is a heat consumer, the installation and location of which must correspond with local standards in force.</p>	<p>Установку необходимо провести соответственно дуйствительным нормативам и требованиям.</p>	<p>Встановлення слід проводити згідно з дійсними національними стандартами та директивами.</p>
<p><b>CONNECTION OF THE RANGE TO THE ELECTRIC MAINS</b> A device disconnecting the appliance from mains, whose off contacts of all poles are in a minimum distance of 3 mm, must be built in the stable electrical energy distribution before the appliance. There is the recommended three-phase connection of the range with the aid of an H05RR-1.5 type connecting cord (previously CGLG 5Cx1.5) whose ends are to be adjusted to figure 4. It is necessary to brace the conductor ends with pressed terminals against fraying. For single-phase connection use an H05RR-F3G-4 (previously GGLG3Cx4) type connecting cord and brace the conductor ends to figure 5. After bracing the conductor ends beneath the terminal board screw heads place a cord in the terminal board and secure it by a clip against tearing (figure 5). Eventually close the terminal board cover.</p>	<p>Установку плиты должен проводить квалифицированный персонал., который должен установить плиту так, чтобы варочная плита находилась в горизонтальном положении, подключить к газовой и электрической сети и переконтролировать функции. Установка плиты должна быть подтверждена в Гарантийном письме. В постоянном распределителе перед плитой должно быть установлено оборудование для отключения плиты от эл.сети, где расстояние разъединенных контактов всех полюсов мин. 3мм. Рекомендуемое подключение плиты - трехфазовое с помощью сетевого проводника тип H05RR-F5G-1,5 (раньше CGLG 5Cx1,5), концы которого обработать соответственно рисунка. Концы проводников необходимо зафиксировать против растрепки запресованными окончаниями. Для однофазового подключения использовать питающий кабель тип H05RR-F3G-4 (раньше GGLG 3Cx4), концы проводников зафиксировать соответственно рис.5. После укрепления коцов проводников под головки болтов в клеммнике, вложить кабель в коробку клеммника и обеспечить против выдергивания клипсой (рис.5). Наконеч закрыть крышку коробки клеммника. Установка плиты должна быть подтверждена в Гарантийном письме.</p>	<p><b>ПІД'ЄДНАННЯ СПОЖИВАЧА ДО ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ:</b> Під'єднання споживача до електричної мережі повинна виконувати уповноважена особа. У нерухому мережу перед споживачем слід встановити обладнання для від'єднання споживача від мережі, у якого віддаль між роз'єднаними контактами усіх полюсів не є меншою ніж 3 мм. Рекомендоване під'єднання плити – трифазове, за допомогою шнура типу H05RR-F5G-1,5 (раніше CGLG 5Cx1,5), кінці якого приготовано як на мал. 4. Кінці провідників слід укріпити від розплітання напресованими кінцівками. Для однофазового під'єднання слід застосувати шнур типу H05RR-F3G-4 (раніше GGLG 3Cx4), кінці провідників якого приготовано як на мал. 5. Після укріплення провідників під голівки гвинтів у клемнику слід вкласти шнур у коробку клемника і зафіксувати її від виривання обоймою (мал.5). Накінець закрити кришку коробки клемника.</p>

Solely an authorised, skilled person may install the range. The authorised person is obliged to set the range cooking plate in horizontal position, to connect it to the mains and to check up on its duty. Installation of the range must be confirmed in the certificate of warranty. The electric range is a heat consumer, the installation and location of which must correspond with local standards in force.

Плита должна быть установлена и подключена в соответствии с нормами и правилами, действующими в стране Покупателя.


Подключение, монтаж и ввод плиты в эксплуатацию должны быть выполнены квалифицированным специалистом уполномоченной сервисной организации.

Установку повинна проводит тільки особа, яка має для такої діяльності відповідну кваліфікацію та уповноваження. Уповноважена особа повинна встановити плиту так, щоб варильна поверхня була горизонтальною, під'єднати плиту до електричної розподільної мережі і перевірити її функції. Встановлення плити слід підтвердити у гарантійному паспорті. Електрична плита – це тепловий споживач, встановлення і розташування якого мусить відповідати національним стандартам та директивам.




6

**SINGLE-PHASE CONNECTION / ОДНОФАЗОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ**




5

**THREE-PHASE CONNECTION / ТРИФАЗОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ**



For the range connection we advise using a connecting cable: - Cu 3 x 4 mm <sup>2</sup> as minimum - for single-phase connection (circuit breaker 35 – 38 A to the type) - Cu 5 x 1.5 mm <sup>2</sup> as minimum - for three-phase connection (circuit breaker 3x16A)	Для подключения плиты рекомендуем использовать питающий кабель : - мин. Cu 3 x 4 мм <sup>2</sup> - для однофазового подключения (предохранитель 35 - 38 А соответственно типу) - мин. Cu 5 x 1,5 мм <sup>2</sup> - для трехфазового подключения (предохранитель 3x16 А)	Для під'єднання плити рекомендуємо застосувати кабель: - Cu 3 x 4 мм <sup>2</sup> мін.- при однофазовому приєднанні (запобіжник 35 - 38 А залежно від типу) - Cu 5 x 1,5 мм <sup>2</sup> мін.- при трифазовому приєднанні (запобіжник 3x16 А)
<b>IMPORTANT NOTICE</b> At any electric range disassembly or assembly besides its current use it is necessary to disconnect the appliance from mains and to keep it out of service.	<b>ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b> В случае демонтажирования и монтажа плиты, кроме стандартного использования, необходимо плиту отключить от эл.сети и обеспечить выключенное состояние.	<b>ВАЖЛИВЕ ПОПЕРЕДЖЕННЯ</b> При будь-якому монтажі і демонтажі електричної плити поза межами її стандартного застосування, слід від'єднати споживач від електричної мережі і забезпечити його у вимкненому стані.
<b>In installation of the appliance, it is necessary to do in the light of its duty chiefly the following:</b> • Verification of the correctness of mains connection, • A check on the duty of heaters, control and governing elements, • Presentation to the client of all functions of the appliance and familiarisation with its service and maintenance.	<b>При установке прибора необходимо провести следующие действия относительно функции прибора:</b> • контроль правильного подключения к эл.сети • контроль функции нагревательных, управляющих и регулирующих элементов • демонстрация заказчику всех функций прибора и ознакомление относительно обслуживания и содержания	<b>Встановлюючи споживач слід, для забезпечення його функцій, виконати, перш за все, наступні дії:</b> • перевірити правильність під'єднання до електричної мережі • перевірити нагрівальні елементи, елементи управління і регуляції • продемонструвати замовникові усі функції споживача і ознайомити його з обслуговуванням та утриманням пристрою
<b>NOTICE:</b> The electric range is a Class I appliance according to the electric current injury prevention degree and must be interconnected with the mains protective conductor.	<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :</b> Электрoгазовая плита является прибором I класса степени защиты перед травмами электрическим током и должен быть соединен с предохранительным кабелем электрической сети.	<b>УВАГА:</b> Електрична плита – це споживач класу I згідно з рівнем охорони від враження електричним струмом, і його слід під'єднати до запобіжного провідника електричної мережі.
<b>LOCATION</b>	<b>МЕСТО УСТАНОВКИ ПЛИТЫ</b>	<b>ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛИТИ</b>
<b>Solely company authorized to provide such activities may perform the installation of this hotplate and it should be installed in compliance with local standards and regulations.</b>	Установку должна проводить только фирма, работники которой имеют для такой деятельности соответствующую квалификацию и полномочия. Установку следует проводить согласно национальным директивам и стандартам.	<b>Встановлення електричної плити необхідно виконати згідно з національними стандартами і приписами.</b>
The appliance is designed for location in the kitchen line. The range can be set in the normal areas. The range can from the point of view of thermal resistance be positioned on any floor (support plate). The range can be fit between cupboards with a thermal resistance of 100 C or they must be covered with a heat-insulating material. The range must not be located on a pedestal.	Прибор разработан для установки в один ряд с другой кухонной мебелью.. Электрическую плиту предназначен для обычной среды. Плиту можно вставить между шкафчиками с теплоустойкостью 100° С или шкафчики следует покрыть тепло изолирующим материалом. Плиту нельзя устанавливать на повышении.	Електричну плиту призначено для звичайного середовища. Її можна встановити у кухонні меблі без бічних шпар (мінімальна ширина 500 мм.) Плиту можна вставити між шафками с теплоустійкістю 100 °С або ж шафки слід покрити тепло ізолюючим матеріалом. Плиту не можна встановлювати на підвищення.
<b>ATTENTION!</b> If the Furniture doesn't possess thermal stability to 100C it is necessary to leave a gap on the parties not less than 2cm.	<b>ВНИМАНИЕ !</b> Если мебель не обладает термостойкостью до 100С необходимо оставлять зазор по сторонам не менее 2см.	<b>УВАГА!</b> Якщо меблі не володіє термостійкістю до 100С необхідно залишати зазор по сторонам не менше 2см.

<p>“X” - a minimum distance of 650 mm, further to the hood maker’s recommendation</p>	<p>«X» - минимальное расстояние 650 мм, далее соответственно рекомендации производителя дымовывтяжного устройства.</p>	<p>«X» - мінімальна віддаль 650 мм, згідно з рекомендацією виробників витяжок</p>
---	--	---



<p><b>LEVELING THE APPLIANCE</b></p>	<p><b>РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЛИТЫ</b></p>	<p><b>ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛИТИ ПО ВИСОТІ</b></p>
<p>Cooker hob must be leveled in horizontal position by means of 4 leveling screws supplied with the appliance.</p>	<p>Установка плиты в горизонтальное положение или регулировка её по высоте выполняется с помощью 4-х регулировочных винтов, которые входят в состав принадлежности плиты.</p>	<p>Встановлення плити так, щоб варильна поверхня буда горизонтальною, або корекцію її висоти, можна виконати за допомогою 4 регулюючих гвинтів, котрі знаходяться у приладді споживача.</p>
<p><b>PROCEDURE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove the range receptacle;</li> <li>• Tilt the cooker on one side;</li> <li>• Screw plastic screws into the bottom crossbar front and rear openings on one side;</li> <li>• Tilt the cooker on the opposite side and fix the screws into the openings on the other side;</li> <li>• Level the cooker using a screwdriver from the receptacle area, or by turning the leveling screw with a</li> </ul>	<p><b>ПРОЦЕСС:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вытащите ящик для хранения принадлежности плиты,</li> <li>• плиту наклоните на одну сторону,</li> <li>• завинтите регулировочные винты в передние и задние отверстия перегородки на этой стороне,</li> <li>• плиту наклоните в противоположную сторону и подобным образом завинтите винты на другой стороне плиты,</li> </ul>	<p><b>ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• нахилити плиту на бокове ребро</li> <li>• нагвинтити пластикові гвинти знизу у передній і задній отвір стінки з одного боку</li> <li>• нахилити плиту у протилежний бік і гвинти нагвинтити у отвори з другого боку плити</li> <li>• вирівнювання плити і подальшу регуляцію слід проводити за допомогою викрутки через відкладний простір плити</li> </ul>



<p>hexagon wrench;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The procedure is less complicated if performed by using leveling screws.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>плиту поставьте на место и отрегулируйте её горизонтальное положение с помощью отвёртки из пространства, откуда был вытасчен ящик для хранения принадлежностей плиты.</li> </ul>	
<p><b>NOTE:</b> Leveling screws are unnecessary if the appliance height and horizontal position are acceptable.</p>	<p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Регулировка плиты по высоте не является обязательным условием, и выполняется только в случае необходимости.</p>	<p><b>ПРИМІТКА:</b> Монтаж регуляції по висоті (гвинтів) не є необхідною, якщо висота і встановлення споживача є відповідними навіть без пластикових гвинтів.</p>
<p><b>NOTE:</b> The maker reserves the right of minor modifications in the instructions resulting from innovations or technological changes of the product.</p>	<p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Завод-изготовитель оставляет за собой право на небольшие инновации в ходе производства изделий.</p>	<p><b>УВАГА:</b> Виробник залишає за собою право на дрібні зміни в інструкції, котрі впливають з іновативних або технологічних змін виробу, але не мають вплив на функції виробу.</p>

TECHNICAL DATA	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	ТЕХНІЧНІ ДАНІ		
<b>Electric Cooker</b>	<b>Электрическая плита</b>	<b>ЕЛЕКТРИЧНА ПЛИТА</b>	<b>E 55203 A</b>	<b>EC 55320 A EC 55320 AX</b>
<b>Dimensions:</b>	<b>Размеры плиты:</b>	<b>Розміри:</b>		
Height / Depth / Weight (mm)	высота - ширина / глубина ( мм )	Висота/Ширина/Глубина ( мм )	850 / 500 / 605	
<b>Cooking plate</b>	<b>Стол варочный</b>	<b>Варильна поверхня</b>		
<b>Electric hot plates</b>	<b>Электроконфорка</b>	<b>Електричної плити</b>		
Left rear Ø 145 mm (kW)	Электроконфорка Ø145 мм [кВт]	Ліва передня Ø 145 мм [кВт]	1,5	
Left front Ø 180 mm (kW)	Электроконфорка Ø180 мм [кВт]	Ліва передня Ø180 мм [кВт]	2,0	
Right rear Ø 180 mm (kW)	Электроконфорка Ø180 мм [кВт]	Права задня Ø180 мм [кВт]	2,0	
Right front Ø 145 mm (kW)	Электроконфорка Ø145 мм [кВт]	Права передня Ø145 мм [кВт]	1,5	
<b>Electric hot zones</b>	<b>Электрические варочные зоны</b>	<b>Електричні варочні зони</b>		
Left rear Ø 145 mm (kW)	Левая задняя Ø 145 mm (kW)	Ліва передня Ø 145 мм [кВт]		1,2
Left front Ø 180 mm (kW)	Левая передняя Ø 180 mm (kW)	Ліва передня Ø180 мм [кВт]		1,7
Right rear Ø 180 mm (kW)	Правая задняя Ø 180 mm (kW)	Права задня Ø180 мм [кВт]		1,7
Right front Ø 145 mm (kW)	Правая передняя Ø 145 mm (kW)	Права передня Ø145 мм [кВт]		1,2
<b>Oven</b>	<b>Духовка</b>	<b>Духовка</b>		
Top heating (kW)	Верхний элемент [кВт]	Верхній/гриль нагрівальний елемент [кВт]	0,75	0,75
Bottom heating element (kW)	Нижний элемент [кВт]	Нижній нагрівальний елемент [кВт]	1,10	1,10
Grill heater (kW)	Элемент гриля [кВт]	Інфрачервоний нагрівач [кВт]	1,85	1,85
Oven fan (W)	Двигатель вентилятора [Вт]	Вентилятор [Вт]	30 (35)	30 (35)
Oven light (W)	Освещение духовки [Вт]	Освітлення [Вт]	25	
Min. / max temperature oven	Миню / макс. температура в духовке	Мін./Макс. температура у духовці	50 / 250 °C	
Nominal power supply voltage	Присоединение к электрической сети	Електрична напруга	230 / 400 V ~	
Total power of the appliance (kW)	Мощность электрических частей плиты [кВт]	Загальна ел. споживана потужність [кВт]	9,0	7,8
<b>ACCESSORIES</b>	<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛИТЫ</b>	<b>ПРИЛАДДЯ</b>	<b>E 55203 A</b>	<b>EC 55320 A EC 55320 AX</b>
Grid	Решётка (шт.)	Решітка	+	+
Fat pan	Противень глубокий (шт.)	Гусятница	+	+
Backing try	Противень мелкий (шт.)	Деко для печіння	+	+
Adjustable feet	Регулировка высоты плиты	Комплект гвинтів для регуляції висоти	+	+

INFORMATION TABLE	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК	ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ		
Manufacturer	Изготовитель	Виробник		
Model	Модель	Модель	E 55203 A	EC 55320 A EC 55320 AX
A – More efficient B C D E F G – Less efficient	A – Самой эффективной B C D E F G – Наименее эффективной	A -Економна B C D E F G – Менш економна	<b>A</b>	<b>A</b>
Energy consumption <input type="checkbox"/>	Затрата энергии <input type="checkbox"/>	Витрата енергії (kWh) <input type="checkbox"/>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>
Time to cook standard load	Час (хвил.)	Час для печіння при стандартному навантаженні (хв.)	<b>50</b>	<b>53,1</b>
Energy consumption <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Затрата энергии <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	Витрата енергії (kWh) <input checked="" type="checkbox"/> / <input checked="" type="checkbox"/>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>
Time to cook standard load	Час (хвил.)	Час для печіння при стандартному навантаженні (хв.)	<b>42,6</b>	<b>47</b>
Usable volume (litres)	Полезный объем духовки в литрах	Корисний об'єм духовки (л)	<b>46</b>	<b>48</b>
Usable volume: SMALL	Объем духовки : МАЛЫЙ	Розміри духовки: МАЛА		
<b>MEDIUM</b>	<b>СЕРЕДНИЙ</b>	<b>СЕРЕДНЯ</b>	<b>←</b>	<b>←</b>
LARGE	БОЛЬШОЙ	ВЕЛИКА		
Noice (dB)	Пгромкость (дБ)	Рівень шуму (дБ)	<b>46</b>	<b>46</b>
Min. energy consumption (standby) (W)	Наименьшее затрата энергии	Мінімальна витрата енергії (stanby) (W)		
The area of the largest baking sheet	Площа найбільшого протівень	Площа найбільшого дека для печіння (см <sup>2</sup> )	<b>1230</b>	<b>1230</b>
СЕРИЙНИЙ НОМЕР X XX X XXXX X..... Год продукции XX..... Неделья и году X..... Использование пролукта XXXX.... Очерёдность в неделье		SERIAL NUMBER X XX X XXXX X.....Year of production XX.....Week of the year X.....Purpose of usage of appliance XXXX....Sequence of product in the week		

SAP 329658

